



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Республике Коми

Орджоникидзе ул., д. 71, г. Сыктывкар, 167016

тел. (8-8212) 21-93-38, факс 21-33-31

E-mail: [tu@gsenkomi.ru](mailto:tu@gsenkomi.ru)

<http://www.f.f.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 75774765, ОГРН 1051100457430,

ИНН/КПП 1101486396/110101001

№

48/05  
15.09.15

на №

от

МДОУ Югыдъягский детский сад №1  
«Сказка»

### Предписание

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 48

г. Сыктывкар

«25» сентября 2015г.

И.о.начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Савельева Людмила Юрьевна, при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми №1005 от «31»августа 2015г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: МДОУ Югыдъягский детский сад №1 «Сказка»

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП:

Республика Коми Усть-Куломский район пст. Югыдъяг ул. Ленина д. 1

ОГРН: 1021101032480)

ИНН : 1114004681

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)\*, а именно:

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»:**

П.4.33 В дошкольной образовательной организации для мытья столовой посуды в буфетных обоих корпусов не предусмотрена установка двухгнездных ванн с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

П. 5.1, 5.5 в туалетной комнате 1 младшей группы, в групповой средней группы в корпусе №1, в групповой и туалете старше- подготовительной группы 2 корпуса полы с

\* Указывается в случае выявления условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

дефектами линолеумного покрытия, что мешает проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в групповых 1 корпуса неровные, потолки со следами протечек.

П.6.16.2 В туалетных младшей дошкольной и средней групп в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальная раковина для взрослых, 4 детских унитаза. Фактически, в туалетах 1 корпуса для детей 1 младшей групп, средней группы установлены 2 умывальные раковины для детей, умывальная раковина для взрослых отсутствует, 2 детских унитаза, которые не функционируют.

Во 2 корпусе в первой и второй младших группах установлено 3 умывальника (при списочном составе 15 и 16 человек соответственно), подводка горячей и холодной воды не предусмотрена. Унитазы отсутствуют, дети пользуются горшками.

П.6.16.3. В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей. Фактически, во 2 корпусе в старше-подготовительной группе установлено 2 умывальника (при списочном составе 27 человек), подводка горячей и холодной воды не предусмотрена; два унитаза не эксплуатируются, дети пользуются горшками.

Горшки во всех групповых ячейках эмалированные, устаревшие, с отбитой эмалью и многочисленными дефектами поверхности, что не обеспечивает их качественное мытье и дезинфекцию.

П. 6.20 В корпусах №1, №2 детской дошкольной организации не предусмотрены отдельные санитарные комнаты с унитазом и умывальником для персонала. Работниками используется надворный холодный туалет.

П. 6.15 В дошкольной образовательной организации недостаточно индивидуальных постельных принадлежностей - менее 3 комплектов на 1 ребенка, имеющееся белье имеет высокую степень износа (в заплатках).

П. 9.2. В дошкольной образовательной организации не обеспечена подача воды в помещение медицинского назначения, туалетные всех групповых ячеек.

П. 9.4 Подводкой горячей и холодной воды со смесителями не обеспечены буфетные, туалетные для детей.

П. 9.6 Здание дошкольной образовательной организации не оборудовано системой внутренней канализации при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений. Фактически, выгребные ямы обоих корпусов, оборудованных с туалетных комнат не эксплуатируются в связи с высоким износом и их неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.

П. 13.5 На пищеблоке не предусмотрены в моечной моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Фактически кухонный инвентарь и посуда обрабатывается в тазах.

П. 13.8 Во всех производственных помещениях пищеблока к раковинам для мытья рук не предусмотрена подводка горячей и холодной воды через смесители.

П. 15.1, 15.3 Не разработано отдельное меню для детей разных возрастных групп.

Прил. 10 Не выполняются натуральные нормы питания для детей возрастных групп 1-3 года, 3-7 лет: так, за

	апрель, г	май, г	август, г.
Овощи	43	35,6	40
Молоко	69	56,5	68
Творог	28	9,7	39
Сыр	50	39	56
Мясо	42	40,5	59,9
Птица	65	183	26,9
Фрукты св	44,	32,7	19,5

- П. 15.6 На завтраки не включаются запеканки, творожные или яичные блюда.
- П. 15.9 На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, где указывается усредненная норма выхода блюд для детей, т. е. выход блюд для детей разных возрастов не учитывается.
- П. 14.21 С- витаминизация детей осуществляется нерегулярно- 1-2 раза в месяц.
- П. 14.1 Не допускается прием пищевых продуктов, не имеющих маркировки. На момент проверки выявлено, что на пищеблок осуществляется прием пищевой продукции без маркировки в установленном законом РФ порядке ( яйцо куриное, яблоки, помидоры свежие).
- П. 14.2 Пищевые продукты должны храниться в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием – изготовителем в соответствии с нормативно- технической документацией. Фактически, на хранении обнаружены молочные продукты с истекшим сроком годности: молоко «Вятушка» 5% ж., изготовитель- ЗАО «Кировский молочный завод», дата изготовления- 06.09.2015, срок хранения- 7 суток, срок годности истек 13.09.2015., на остатке 1 упаковка объемом 1 л.; сметана «Вятушка», изготовитель тот же, дата изготовления- 03.09.2015, срок хранения 7 суток, срок истек 11.09.2015, на остатке 5 банок массой 250 г; творог весовой 18% ж, изготовитель ООО «Реал- торг» г. Москва, Ленинградский проспект, д. 41/2, дата выработки- 25.08.2015, срок хранения- 7 суток, срок годности истек 01.09.2015., на остатке 1 кг.
- П. 19.5 Работники пищеблока недостаточно обеспечены спецодеждой ( халатами, колпаками)- менее 3 комплектов на 1 работника.
- П. 19.6 Воспитатели и помощники воспитателя не обеспечены спецодеждой ( халатами светлых тонов).
- Ответственность за выявленные нарушения возложены на заведующую Сидоренко А.А.
- П. 18.2.1 Медицинским работником не осуществляется одновременное однократное обследование всех детей на наличие контагиозных гельминтозов с кратностью один раз в год.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

### МДОУ Югыдъягский детский сад №1 «Сказка»

#### **ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

1. В дошкольной образовательной организации для мытья столовой посуды в буфетных обоих корпусов установить двухгнездные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители.  
Срок до 01.08.2016
2. В туалетной комнате 1 младшей группы, в групповой средней группы в корпусе №1, в групповой и туалете старше- подготовительной группы 2 корпуса устранить дефекты линолеумного покрытия.  
Срок до 01.08.2016
3. Стены в групповых 1 корпуса выровнять, покрыть материалами, которые доступны обработке влажным способом и дезинфекции.

Срок до 01.08.2016

4. Провести ремонт кровли крыши 1 корпуса дошкольной образовательной организации.

Срок до 01.08.2016

5. В первом корпусе, в туалетных младшей дошкольной и средней групп, во 2 корпусе в первой и второй младших группах в умывальной зоне установить 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.

В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне установить умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Срок до 01.08.2016

6. В корпусах №1, №2 детской дошкольной организации предусмотреть отдельные санитарные комнаты с унитазом и умывальником для персонала.

Срок до 01.08.2016

7. Дошкольную образовательную организацию обеспечить индивидуальными постельными принадлежностями из расчета не менее 3 комплектов на 1 ребенка, белье с высокой степенью износа (в заплатках) с оборота удалить.

Срок до 01.08.2016

8. Дошкольную образовательную организацию обеспечить подачей воды помещения медицинского назначения, туалетные всех групповых ячеек.

Срок до 01.08.2016

9. Подводкой горячей и холодной воды со смесителями обеспечить буфетные, туалетные для детей обеих групп.

Срок до 01.08.2016

10. Здание дошкольной образовательной организации оборудовать системой внутренней канализации при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Срок до 01.08.2016

11. На пищеблоке предусмотреть в моечной ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Срок до 01.08.2016

12. Во всех производственных помещениях пищеблока к раковинам для мытья рук предусмотреть подводку горячей и холодной воды через смесители.

Срок до 01.08.2016

13. Разработать отдельное меню для детей разных возрастных групп, предусмотреть на завтраки запеканки, творожные или яичные блюда. В меню-раскладке указывать и учитывать по факту норму выхода блюд для детей разного возраста.

Срок до 01.11.2015

14. Не допускать приема пищевых продуктов, не имеющих маркировки и без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Хранение пищевых продуктов осуществлять в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием – изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

Срок до 01.11.2015

15. Обеспечить пед. персонал, помощников воспитателей, работников пищеблока спецодеждой (халатами, колпаками) – менее 3 комплектов на 1 работника.

16. Медицинскому работнику осуществлять одновременное однократное обследование всех детей на наличие контагиозных гельминтозов с кратностью один раз в год.

17. Не использовать горшки с деформациями поверхностей, с отбитой эмалью (провести замену детских горшков)



Срок до 01.11.2015

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до **01.11.2015, 01.08.2016г.**, представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о.начальника территориального отдела  
по надзору в сфере прав потребителей  
и благополучия человека по Республике  
Коми в Усть-Куломском районе

  
  
Л.Ю. Савельева

Исп. Савельева Л.Ю. (8-821-37-94-155)

Копию настоящего предписания получил

Сидоренко АА

Копия предписания отправлена почтой исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.